

## ประกาศกระทรวงการคลัง

เรื่อง ลดอัตราภาษีสรรพสามิต

(ฉบับที่ ๑๒๘)

เพื่อประโยชน์แก่การเศรษฐกิจของประเทศ สมควรแก้ไขปรับปรุงประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ลดอัตราและยกเว้นภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ ๑๐๙) ลงวันที่ ๒๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๖

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๐๓ แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๒๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๔ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังโดยอนุมัติของคณะรัฐมนตรีออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกความใน (๒.๔) ของ (๒) ในประเภทที่ ๐๕.๐๑ และ ๐๕.๐๒ ของตอนที่ ๕ รถยนต์ ในบัญชีท้ายประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ลดอัตราและยกเว้นภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ ๒๗) ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ลดอัตราและยกเว้นภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ ๑๐๙) ลงวันที่ ๒๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๖ และให้ใช้ความตามบัญชีท้ายประกาศนี้แทน

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

สมหมาย ภาษี

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

บัญชีท้ายประกาศกระทรวงการคลัง  
เรื่อง ลดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ ๑๒๘)

ประเภทที่	รายการ	อัตราภาษี					
		ตามพระราชบัญญัติพิกัดอัตราภาษี สรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๒๗			ลดลงเหลือ/ยกเว้น		
		ตามมูลค่า ร้อยละ	ตามปริมาณ		ตามมูลค่า ร้อยละ	ตามปริมาณ	
			หน่วย	หน่วยละ- บาท		หน่วย	หน่วยละ- บาท
๐๕.๐๑ และ ๐๕.๐๒	“(๒.๔) รถยนต์ประหยัดพลังงาน มาตรฐานสากลตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข ที่อธิบดีประกาศกำหนด (๒.๔.๑) เครื่องยนต์เบนซิน ที่มี ความจุของกระบอกสูบไม่เกิน ๑,๓๐๐ ลูกบาศก์เซนติเมตร (๒.๔.๒) เครื่องยนต์ดีเซล ที่มี ความจุของกระบอกสูบไม่เกิน ๑,๔๐๐ ลูกบาศก์เซนติเมตร (๒.๔.๓) เครื่องยนต์เบนซิน ที่มี ความจุของกระบอกสูบไม่เกิน ๑,๓๐๐ ลูกบาศก์เซนติเมตร และมีการปล่อย ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ไม่เกิน ๑๐๐ กรัม/กิโลเมตร และต้องปฏิบัติตาม มาตรฐานความปลอดภัยประเภท ระบบความปลอดภัยเชิงป้องกันก่อน เกิดเหตุ (Active Safety) ที่อธิบดี ประกาศกำหนด (๒.๔.๔) เครื่องยนต์ดีเซล ที่มี ความจุของกระบอกสูบไม่เกิน ๑,๕๐๐ ลูกบาศก์เซนติเมตร และมีการปล่อย ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ไม่เกิน ๑๐๐ กรัม/กิโลเมตร และต้องปฏิบัติตาม มาตรฐานความปลอดภัยประเภท ระบบความปลอดภัยเชิงป้องกันก่อน เกิดเหตุ (Active Safety) ที่อธิบดี ประกาศกำหนด	๕๐	-	-	๑๗	-	-
		๕๐	-	-	๑๗	-	-
		๕๐	-	-	๑๔	-	-
		๕๐	-	-	๑๔	-	-

ประเภทที่	รายการ	อัตราภาษี					
		ตามพระราชบัญญัติพิกัดอัตราภาษี สรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๒๗			ลดลงเหลือ/ยกเว้น		
		ตามมูลค่า ร้อยละ	ตามปริมาณ		ตามมูลค่า ร้อยละ	ตามปริมาณ	
			หน่วย	หน่วยละ- บาท		หน่วย	หน่วยละ- บาท
	(๒.๔.๕) เครื่องยนต์เบนซิน ที่มีความจุของกระบอกสูบไม่เกิน ๑,๓๐๐ ลูกบาศก์เซนติเมตร ที่ใช้ เชื้อเพลิงประเภทเอทานอลไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๕ เป็นส่วนผสมกับน้ำมัน เชื้อเพลิงได้ และมีการปล่อยก๊าซ คาร์บอนไดออกไซด์ไม่เกิน ๑๐๐ กรัม/ กิโลเมตร และต้องปฏิบัติตาม มาตรฐานความปลอดภัยประเภท ระบบความปลอดภัยเชิงป้องกันก่อน เกิดเหตุ (Active Safety) ที่อธิบดี ประกาศกำหนด	๕๐	-	-	๑๒	-	-
	(๒.๔.๖) เครื่องยนต์ดีเซล ที่มี ความจุของกระบอกสูบไม่เกิน ๑,๕๐๐ ลูกบาศก์เซนติเมตร ที่ใช้เชื้อเพลิง ประเภทไบโอดีเซลประเภทเมทิล เอสเตอร์ของกรดไขมันผสมอยู่ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๑๐ เป็นส่วนผสมกับน้ำมัน เชื้อเพลิงได้ และมีการปล่อยก๊าซ คาร์บอนไดออกไซด์ไม่เกิน ๑๐๐ กรัม/ กิโลเมตร และต้องปฏิบัติตาม มาตรฐานความปลอดภัยประเภท ระบบความปลอดภัยเชิงป้องกันก่อน เกิดเหตุ (Active Safety) ที่อธิบดี ประกาศกำหนด	๕๐	-	-	๑๒	-	-”