



ประกาศกรมสรรพสามิต

เรื่อง วิธีการงดเว้นไม่เรียกเก็บภาษีสุราสำหรับสุรากลั่นชนิดสุราสามทับ (เอทานอล)
ที่นำไปใช้ผสมกับน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิง

เพื่ออนุมัติตามความในมาตรา 5 ทวิ มาตรา 27 และมาตรา 47 (3) แห่งพระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. 2493 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 338 ลงวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2515 และกฎกระทรวง ว่าด้วยการงดเว้นไม่เรียกเก็บภาษีสุราสำหรับสุรากลั่นชนิดสุราสามทับที่นำไปผสมกับน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิง พ.ศ. 2544 และเพื่อให้การปฏิบัติเกี่ยวกับการงดเว้นภาษีสุราสำหรับสุรากลั่นชนิดสุราสามทับ (เอทานอล) ที่นำไปผสมกับน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิง ทันสมัยและมาตรฐานเป็นไปในแนวทางเดียวกันอธิบดีกรมสรรพสามิตจึงกำหนดวิธีการงดเว้นไม่เรียกเก็บภาษีสุราสำหรับสุรากลั่นชนิดสุราสามทับ (เอทานอล) ที่นำไปใช้ผสมกับน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ไหยกเลิกระเบียบกรมสรรพสามิตว่าด้วยวิธีการงดเว้นภาษีสำหรับสุราสามทับที่นำไปใช้ผสมน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิง พ.ศ. 2544 ลงวันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2544

หมวดที่ 1

บทนิยาม

ข้อ 2 ในประกาศนี้

“เอทานอล” หมายความว่า สุรากลั่นชนิดสุราสามทับที่มีแรงแอลกอฮอล์ตั้งแต่ 99.5 ดีกรีขึ้นไป

“เอทานอลแปลงสภาพ” หมายความว่า เอทานอลที่ได้ผสมกับน้ำมันเชื้อเพลิงตามสูตรการแปลงสภาพที่กรมสรรพสามิตกำหนด

“โรงงานผลิตเอทานอล” หมายความว่า โรงงานสุราซึ่งผลิตสุรากลั่นชนิดสุราสามทับ (เอทานอล) ที่นำไปใช้ผสมกับน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิง

“ผู้ได้รับใบอนุญาตทำสุรา” หมายความว่า ผู้ได้รับใบอนุญาตทำสุรากลั่นชนิดสุราสามทับ (เอทานอล) ที่นำไปผสมกับน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิง

“ผู้ควบคุมโรงงาน” หมายความว่า เจ้าพนักงานสรรพสามิตซึ่งอธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประจำโรงงานผลิตเอทานอล

หมวด 2

ระบบฐานข้อมูลของโรงงานผลิตเอทานอล

ข้อ 3 ผู้ได้รับใบอนุญาตทำสุรา ต้องติดตั้งระบบฐานข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยการเชื่อมโยงเครือข่าย (Online Data System) จากโรงงานผลิตเอทานอลไปยังสำนักงานสรรพสามิตผู้ควบคุมโรงงานผลิตเอทานอล สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ที่โรงงานผลิตเอทานอลตั้งอยู่ และกรมสรรพสามิต

หมวด 3

การขอตเว้นภาษีสุราสำหรับเอทานอล

ข้อ 4 ผู้ได้รับใบอนุญาตทำสุรา ที่ประสงค์จะขอตเว้นภาษีสุราสำหรับเอทานอลที่ผลิต ต้องยื่นคำขอตเว้นภาษีสุราสำหรับเอทานอล ต่อสรรพสามิตพื้นที่ที่โรงงานผลิตเอทานอลตั้งอยู่ ตามแบบ (สอน,01) ท้ายประกาศนี้ โดยผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์กรมสรรพสามิต <http://www.excise.go.th>

หมวด 4

การเก็บและการแปลงสภาพเอทานอล

ข้อ 5 ผู้ได้รับใบอนุญาตทำสุราต้องนำเอทานอลที่ผลิตได้ไปไว้ในภาชนะเก็บเอทานอลที่กรมสรรพสามิตตรวจสอบและรับรองแล้ว

ข้อ 6 ผู้ได้รับใบอนุญาตทำสุรา ต้องแปลงสภาพเอทานอล ตามสูตรการแปลงสภาพเอทานอลที่กรมสรรพสามิตกำหนด โดยการผสมในท่อ (Inline Blending) และต้องนำเอทานอลแปลงสภาพออกจากโรงงานผลิตเอทานอล โดยผ่านมาตรวัดการไหล (Flow Meter) ซึ่งควบคุมโดยใช้วาล์วไฟฟ้าอัตโนมัติแบบ Motor Operated Valve

ข้อ 7 ผู้ได้รับใบอนุญาตทำสุราต้องยินยอมให้ผู้ควบคุมโรงงานตรวจสอบและควบคุมการแปลงสภาพเอทานอล และยินยอมให้ผู้ควบคุมโรงงานเก็บตัวอย่างเอทานอลแปลงสภาพ จำนวน 2 ลิตร เดือนละ 1 ครั้ง ตามเวลาที่สรรพสามิตพื้นที่ที่โรงงานผลิตเอทานอลตั้งอยู่กำหนดเพื่อส่งให้กรมสรรพสามิตตรวจวิเคราะห์

หมวด 5

การขนเอทานอลแปลงสภาพ

ข้อ 8 ผู้ได้รับใบอนุญาตทำสุรา ต้องจัดทำใบกำกับการขนเอทานอลแปลงสภาพและแจ้งให้ผู้ควบคุมโรงงานทราบการขนเอทานอลแปลงสภาพ ตามแบบ (สอน.02) ท้ายประกาศนี้โดยผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์กรมสรรพสามิต <http://www.excise.go.th> และนำแบบ (สอน.02) กำกับไปกับการขนเอทานอลแปลงสภาพทุกครั้ง

ข้อ 9 ยานพาหนะที่ใช้สำหรับการขนเอทานอลแปลงสภาพ ออกจากโรงงานผลิตเอทานอล ต้องแสดงข้อความให้ชัดเจนว่า “เอทานอลแปลงสภาพนำไปใช้ผสมน้ำมันเชื้อเพลิง” โดยใช้ตัวอักษรสีส้ม ขนาดไม่น้อยกว่า 2 x 1 นิ้ว บนพื้นผิวสีขาวที่มีขนาดไม่น้อยกว่า 8 x 36 นิ้ว แสดงไว้ที่ด้านข้าง ด้านหน้าหรือด้านหลังของยานพาหนะที่ใช้ขนเอทานอลแปลงสภาพ หรือจัดทำป้ายแสดงข้อความดังกล่าวไว้ตลอดเวลาที่ทำการขนส่ง และยานพาหนะดังกล่าวต้องติดตั้งระบบติดตามตำแหน่งของยานพาหนะ (Global Positioning System) และอุปกรณ์อื่นที่เกี่ยวข้อง โดยระบบดังกล่าวต้องสามารถติดตามการขนเอทานอลได้อย่างเป็นปัจจุบันตามความเป็นจริง (Online Real Time) และส่งสัญญาณไปยังกรมสรรพสามิตได้

ข้อ 10 ก่อนการขนเอทานอลแปลงสภาพออกจากโรงงานผลิตเอทานอล ผู้ได้รับใบอนุญาตทำสุราและผู้ควบคุมโรงงาน ต้องร่วมกันคาดลวดประจำตราตะกั่วหรือวัตถุอื่นที่กรมสรรพสามิตเห็นชอบ ที่ปากภาชนะบรรจุเอทานอลแปลงสภาพอย่างแน่นสนิท โดยลวดหรือวัตถุอื่นจะต้องถูกทำลายเมื่อเปิดภาชนะบรรจุเอทานอล

หมวด 6

การทำบัญชีประจำวันบัญชีงบเดือน

ข้อ 11 ผู้ได้รับใบอนุญาตทำสุรา ต้องจัดทำบัญชีประจำวันและงบเดือน ตามแบบท้ายประกาศนี้ ดังนี้

- 11.1 บัญชีประจำวันแสดงการรับ-จ่าย วัตถุดิบที่ใช้ผลิตเอทานอล (สอน.04)
- 11.2 บัญชีประจำวันแสดงการผลิตเอทานอล (สอน.05)
- 11.3 บัญชีประจำวันแสดงการแปลงสภาพเอทานอล (สอน.06)
- 11.4 บัญชีงบเดือนแสดงการรับ-จ่าย การผลิต และยอดคงเหลือเอทานอล และเอทานอลแปลงสภาพ (สอน.07) ส่งให้แก่ผู้ควบคุมโรงงานภายในวันที่ 7 ของเดือนถัดไป โดยผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์กรมสรรพสามิต <http://www.excise.go.th> หรือวิธีการอื่นซึ่งได้รับอนุมัติจากอธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมาย

หมวด 7

การอนุมัติหรือไม่อนุมัติให้งดเว้นภาษีสุรากล้ารับเอทานอล

ข้อ 12 ในการอนุมัติหรือไม่อนุมัติให้งดเว้นภาษีสำหรับเอทานอล ให้มีผลเมื่อสรรพสามิตพื้นที่ที่โรงงานผลิตเอทานอลตั้งอยู่ ได้พิจารณาค่าของดเว้นภาษีสุรา ตามแบบ (สอน.01) ที่ผู้ได้รับใบอนุญาตทำสุราได้ยื่นผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์กรมสรรพสามิต <http://www.excise.go.th> และพิจารณาแบบรายงานเพื่อส่งอนุมัติค่าของดเว้นภาษีสุรากล้ารับเอทานอล (สอน.03) ที่ผู้ควบคุมโรงงานแจ้งให้ทราบภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป โดยผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์กรมสรรพสามิต <http://www.excise.go.th> ซึ่งสรรพสามิตพื้นที่ที่โรงงานผลิตเอทานอลตั้งอยู่ จะส่งอนุมัติหรือไม่อนุมัติให้งดเว้นภาษีสุรากล้ารับเอทานอลเป็นรายเดือน ในแบบ (สอน.03) และแจ้งให้ผู้ควบคุมโรงงานและผู้ได้รับใบอนุญาตทำสุรากล้ารับโดยผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์กรมสรรพสามิต <http://www.excise.go.th> เช่นกัน

ข้อ 13 หากผู้ได้รับใบอนุญาตทำสุรา นำเอาเอทานอลหรือเอทานอลทำสุราแปลงสภาพที่ไม่ได้รับอนุมัติให้งดเว้นภาษีสุรากล้าออกจากโรงงานผลิตเอทานอล ผู้ได้รับใบอนุญาตทำสุรากล้าจะไม่ได้รับการงดเว้นภาษีสุรากล้าสำหรับเอทานอล เอทานอลหรือเอทานอลแปลงสภาพ ในอัตราภาษีกลั่นประเภทที่กำหนดไว้สูงสุด ซึ่งใช้

บังคับอยู่ ณ วันที่นำเอาเอทานอลหรือเอทานอลแปลงสภาพ ออกจากโรงงานผลิตเอทานอล และมีความผิดต้องระวางโทษตามที่กำหนดไว้ในหมวด 7 แห่งพระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. 2493 รวมทั้งต้องเสียเบี้ยปรับตามที่กำหนดไว้ในสัญญาว่าด้วยการอนุญาตให้ผลิตจำหน่ายเอทานอล เพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิง ที่ผู้ได้รับใบอนุญาตทำสุราก็ทำไว้กับกรมสรรพสามิตด้วย

หมวด 8

การดำเนินการทางเทคนิค

ข้อ 14 การติดตั้งระบบฐานข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยการเชื่อมโยงเครือข่าย (Online Data System) การติดตั้งมาตรวัดและอุปกรณ์อื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อการคำนวณปริมาณเอทานอลแปลงสภาพ (Flow Meter) การติดตั้งเครื่องวัดระดับและเครื่องวัดอุณหภูมิชนิดอัตโนมัติ (Automatic Tank Gauging) การตรวจวัดปริมาตรความจุของภาชนะเก็บเอทานอล และจัดทำตารางคำนวณปริมาตรความจุของภาชนะเก็บเอทานอล และการติดตั้งระบบติดตามตำแหน่งของยานพาหนะ (Global Positioning System) และอุปกรณ์อื่นที่เกี่ยวข้อง ให้เป็นไปตามรายละเอียดด้านเทคนิคแนบท้ายประกาศนี้

ข้อ 15 ผู้ประสงจะผลิตเอทานอลและของดเว้นภาษีหรับเอทานอล ตามประกาศนี้ ต้องติดตั้งระบบฐานข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยการเชื่อมโยงเครือข่าย (Online Baa System) ติดตั้งมาตรวัดและอุปกรณ์อื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อการคำนวณปริมาณเอทานอลแปลงสภาพ (Flow Meter) ติดตั้งเครื่องวัดระดับและเครื่องวัดอุณหภูมิชนิดอัตโนมัติ (Automatic Tank Gauging) ตรวจวัดปริมาตรความจุของภาชนะเก็บเอทานอล และจัดทำตารางคำนวณปริมาตรความจุของภาชนะเก็บเอทานอลและแปลงสภาพเอทานอล มิฉะนั้น กรมสรรพสามิตจะไม่อนุญาตให้เป็นผู้ทำสุรากลั่นชนิดสุราสามทับ (เอทานอล) และไม่อนุมัติให้งดเว้นภาษีสุราสำหรับเอทานอลที่ผลิตและงดเว้นภาษีสุรา

ประกาศ ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2548

(นายอุทิศ ธรรมวาทีน)
อธิบดีกรมสรรพสามิต