

เอกสารหมายเลข ๑

รายละเอียดหลักเกณฑ์ และข้อกำหนด

รายละเอียดหลักเกณฑ์ และข้อกำหนด

โครงการปรับปรุงสายไฟฟ้าและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ภายในอาคารกรมสรรพสามิต

๑. ข้อกำหนดด้านเอกสารการเสนอราคา

เอกสารหรือรายละเอียดที่ผู้ยื่นของประมวลราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ให้มีเลขที่กำกับเอกสารทุกหน้า โดยมีรายละเอียดดังนี้

๑.๑. ผู้เสนอราคาจะต้องนำเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับใบเสนอราคาก่างระบบจัดซื้อจัด จ้างภาครัฐด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ตามข้อกำหนดในเอกสารประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์

๑.๒. ให้ผู้เสนอราคาจัดทำข้อเสนอด้านคุณลักษณะเฉพาะของงานตามเอกสารประมวลราคาด้วยวิธี อิเล็กทรอนิกส์ โดยให้จัดทำในรูปแบบดังนี้

หัวข้อ	ระบบงานตาม เอกสาร	ข้อเสนอ ของบริษัท	เอกสารอ้างอิง (หน้า, ข้อ)
ให้ระบุหัวข้อ ตรงกับที่กรม สรรพสามิต กำหนด	ให้คัดลอกคุณลักษณะ เฉพาะที่กรมสรรพสามิต กำหนด	ให้ระบุคุณลักษณะ เฉพาะของระบบที่ เสนอ	ให้ระบุหรืออ้างถึงเอกสารใน ข้อเสนอที่เกี่ยวข้องและขึ้น เส้นได้คุณลักษณะที่เสนอ ในแคตตาล็อก หรือ เอกสาร ที่เกี่ยวข้อง

๑.๓. ผู้เสนอราคาต้องจัดทำสารบัญเอกสารอ้างอิง และเอกสารอ้างอิงให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ ตามสารบัญเอกสารอ้างอิง

๑.๔. ผู้เสนอราคาต้องส่งแคตตาล็อก และ/หรือรูปแบบรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของอุปกรณ์ และระบบที่เกี่ยวข้องที่เสนอใช้ในโครงการไปพร้อมกับเอกสารหลักฐาน เพื่อประกอบการพิจารณา โดย ผู้เสนอราคาต้องทำเครื่องหมายคุณลักษณะที่เสนอในแคตตาล็อกให้ตรงกับข้อกำหนดคุณลักษณะเฉพาะที่ กรมสรรพสามิตกำหนด หลักฐานดังกล่าวเน้นกรรมสรรพสามิตจะยึดไว้เป็นเอกสารของทางราชการสำหรับ แคตตาล็อกที่แนบให้พิจารณา หากเป็นสำเนารูปถ่ายจะต้องรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจหน้าที่ที่ได้รับ แทนนิตบุคคล หากคณะกรรมการประมวลราคาไม่ความประสงค์จะขอตั้งฉบับแคตตาล็อก ผู้เสนอราคาต้อง นำตั้งฉบับมาให้คณะกรรมการประมวลราคาตรวจสอบภายใน ๓ วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง

๑.๕. ผู้เสนอราคาต้องเสนอราคาก่อสร้างรากษาและซ่อมแซม นับจากสิ้นสุดระยะเวลา เวลา รับประกันตามสัญญา เพื่อประกอบการพิจารณาของกรมสรรพสามิต หากกรมสรรพสามิตตัดสินให้ผู้เสนอ ราคายได้เป็นผู้ชนะการประมวลราคา ผู้ชนะการประมวลราคายังต้องยืนยันราคาค่าบริการบำรุงรักษา และซ่อมแซมแก้ไขปรับปรุงสายไฟฟ้าและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ภายในอาคารกรมสรรพสามิตที่เสนออีกเป็น เวลา ๒ ปี ทั้งนี้กรมสรรพสามิตสงวนสิทธิ์ที่จะทำสัญญารากษาภัยกับผู้ชนะการประมวลราคาหรือไม่ก็ได้

๑.๖. เงื่อนไขและรายละเอียดของเอกสารการเสนอราคាភร้อมข้อเสนอขอบเขตงาน และเอกสาร ประกอบผู้เสนอราคาให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาด้วย

๑.๗. ผู้เสนอราคาต้องทำความเข้าใจในเอกสารทุกฉบับให้เป็นที่เข้าใจโดยชัดแจ้ง และไม่ว่าในกรณี ใดๆ ผู้เสนอราคายกขึ้นมาเป็นข้อ้อ้างโดยอาศัยเหตุผลจากการที่จะพยายามไม่ทำความเข้าใจในข้อความดังกล่าว

หรือคละเคลียไม่ปฏิบัติตามข้อความนั้น หรือโดยอ้างความสำคัญผิดในความหมายของข้อความในเอกสารการประกรตราคานั้นไม่ได้

๒. ข้อกำหนดด้านการเสนอราคา

๒.๑. ราคากลาง “โครงการปรับปรุงสายไฟฟ้าและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ภายในอาคารกรมสรรพสามิต” ผู้เสนอราคาต้องระบุราคាត่อหน่วยต่อรายการ และราคาร่วมทั้งระบบ โดยแสดงรายการตามรายละเอียดใบเสนอราคากายหลังเป็นผู้ชนะประกรตราค่าแล้วประกอบด้วย

ลำดับ	รายการอุปกรณ์	จำนวน	หน่วย
๑	งานรื้อถอนสายไฟฟ้าและจัดสาย	๑	งาน
๒.	แผงควบคุมระบบไฟฟ้า	๑	งาน
	๒.๑ ตู้ควบคุมระบบไฟฟ้า ๓ เฟส		
	๒.๒ ตู้ควบคุมระบบไฟฟ้า ๑ เฟส		
๓	งานติดตั้งสายไฟฟ้า	๑	งาน
	๓.๑ ชุดสายไฟฟ้าหลักจากแผงควบคุมไฟฟ้าหลักไปยังแผงควบคุมไฟฟ้าย่อยของแต่ละห้อง		
	๓.๒ ชุดสายดิน		
	๓.๓ ท่อร้อยสายไฟฟ้า		
	๓.๔ รางสายไฟฟ้า		
	๓.๕ งานซ่อมแซมและปรับปรุงฝ้าเพดาน		
๔	งานด้านวิศวกรรมและอื่นๆ	๑	งาน
	๔.๑ งานด้านความปลอดภัย		
๕	งานระบบแสดงผล	๑	งาน

๒.๒. ราคากลางที่เสนอจะต้องเสนอกำหนดยื่นราคามิเน้นอยกว่า ๘๐ วัน นับแต่วันยื่นยันราคารึรังสุดท้ายโดยภายในกำหนดยื่นราคานั้น ผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคากลางที่ตนเสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามิได้

๓. วัสดุและอุปกรณ์

๓.๑. ผู้รับจ้างต้องส่งเอกสารรายละเอียด หรือตัวอย่างของวัสดุและอุปกรณ์ที่นำมาใช้ติดตั้ง พร้อมด้วยข้อมูลทางด้านเทคนิคให้ผู้รับจ้างหรือคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุได้ตรวจสอบอนุมัติล่วงหน้าก่อนนำไปทำการติดตั้ง อย่างน้อย ๓ วันทำการ

๓.๒. ถ้าผู้รับจ้างหรือคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุเห็นว่าวัสดุ และอุปกรณ์ที่นำมาใช้มีคุณสมบัติไม่ดีเท่าที่แสดงไว้ในแบบและระบุไว้ใน ข้อกำหนดผู้รับจ้างมีสิทธิ์ที่ไม่ยอมให้นำมาใช้งานนี้ และผู้รับจ้างต้องเปลี่ยนวัสดุและอุปกรณ์ให้ได้มาตรฐานใหม่ทันที

๓.๓. หากมีความจำเป็นเกิดขึ้น อันกระทำให้ผู้รับจ้าง ไม่สามารถจัดหาวัสดุหรืออุปกรณ์ ตามที่ได้แสดงไว้ในแบบและระบุไว้ในข้อกำหนด หรือ แสดงตัวอย่างแก่ผู้รับจ้างไว้ และต้องจัดหาหรือวัสดุอื่นๆ มาทดแทนแล้ว ผู้รับจ้างต้อง ซื้อขายเปรียบเทียบรายละเอียดของวัสดุหรืออุปกรณ์ดังกล่าวพร้อมทั้งแสดง

หลักฐานข้อพิสูจน์การเปรียบเทียบคุณสมบัติจากสถาบันที่เป็นที่ยอมรับในเรื่องนี้ (ระดับชาติ หรือนานาชาติ) จนเป็นที่พอใจแก่ผู้ว่าจ้างหรือคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เพื่อรับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้างหรือคณะกรรมการตรวจรับพัสดุโดยทันที โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆเพิ่ม ทั้งล้วน

๓.๔. วัสดุและอุปกรณ์ที่จำเป็นในการช่วยทำให้งานไฟฟ้าใช้งานได้ดี ตามความต้องการของผู้ว่าจ้าง หรือคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ถึงมิได้แสดงไว้ในแบบและระบุไว้ในข้อกำหนดก็ตาม แต่หากเป็นหลักปฏิบัติ ทั่วไปทางด้านวิชาชีพวิศวกรรม ก็เป็น หน้าที่ของผู้รับจ้างต้องจัดหามาติดตั้ง โดยการพิจารณาเห็นชอบของผู้ว่าจ้าง

๔. เครื่องมือ

ผู้รับจ้างต้องมีเครื่องมือ เครื่องใช้ เครื่องผ่อนแรง ที่มีประสิทธิภาพ และความปลอดภัยสำหรับ ในการปฏิบัติงาน และต้องเป็นชนิดที่ถูกต้องเหมาะสมกับประเภทของงานที่ทำในจำนวนที่เพียงพอ

๕. การขนส่งเครื่องมือ วัสดุ และอุปกรณ์

๕.๑ ผู้รับจ้างต้องแจ้งการนำวัสดุ และอุปกรณ์เข้ามาอย่างสถานที่ติดตั้ง ให้ผู้ควบคุมงานหรือ กรรมการตรวจรับพัสดุทราบล่วงหน้า

๕.๒ ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบ ในการขนส่งเครื่องมือ วัสดุและอุปกรณ์เข้ามาอย่างสถานที่ติดตั้ง รวมทั้ง การยกเข้าไปในสถานที่ติดตั้ง ค่าใช้จ่ายเป็นของผู้รับจ้างเองทั้งสิ้น

๕.๓ ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบต่อความเสียหาย และ/หรือ ความล่าช้าอันเกิดจากการขนส่งเครื่องมือ วัสดุและอุปกรณ์ต่างๆ มาอย่างสถานที่ติดตั้ง

๕.๔ ผู้รับจ้างต้องแจ้งให้ผู้ควบคุมงานหรือกรรมการตรวจรับพัสดุทราบ เมื่อวัสดุและอุปกรณ์เข้าถึง สถานที่ติดตั้ง เพื่อจะใช้ตรวจสอบวัสดุ และอุปกรณ์ดังกล่าวให้ถูกต้องตามที่ได้รับอนุมัติ ก่อนที่จะนำไป สถานที่เก็บรักษาต่อไป

๖. การเก็บรักษาเครื่องมือ วัสดุ และอุปกรณ์

เครื่องมือ วัสดุและอุปกรณ์ยังคงเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้รับจ้างทั้งหมด ซึ่งผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ อันอาจจะเกิดขึ้น เช่น การสูญหาย การเสื่อมสภาพ หรือถูกทำลาย เป็นต้น จนกว่าจะได้ติดตั้ง เสร็จสิ้นโดยสมบูรณ์ และส่งมอบงานแล้ว

๗. การเปลี่ยนแปลงแบบ ข้อกำหนด และวัสดุอุปกรณ์

๗.๑. การเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงาน ที่ผิดไปจากแบบข้อกำหนดวัสดุและอุปกรณ์อันเนื่องจากแบบ และข้อกำหนดขัดกัน หรือความจำเป็นอื่นใดก็ได้ ผู้รับจ้างต้องแจ้งแก่ผู้ว่าจ้างโดยทันที และแบบประกอบ เพื่อยอนุมัติขอความเห็นชอบก่อนอย่างน้อย ๓ วัน จึงดำเนินการได้

๗.๒. ถ้างานส่วนไฟฟ้าส่วนหนึ่ง ส่วนใด ที่ผู้รับจ้าง กำลังติดตั้ง หรือติดตั้งเสร็จแล้วก็ได้ ผิดไปจาก แบบและข้อกำหนดใดๆ ผู้ว่าจ้างหรือกรรมการตรวจรับพัสดุสามารถให้ผู้รับจ้างแก้ไขได้ทันที

๓.๓. ในกรณีที่ผลิตภัณฑ์ของผู้รับจ้าง มีลักษณะสมบัติอันเป็นเหตุให้สุด และอุปกรณ์ที่ผู้ออกแบบกำหนดไว้เกิดความไม่เหมาะสม หรือทำงานไม่ถูกต้อง ผู้รับจ้างต้องไม่เพิกเฉยละเลยที่จะแจ้งขอความเห็นชอบจากผู้ออกแบบในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ถูกต้อง

๔. แบบใช้งาน (Shop Drawing)

๔.๑. ผู้รับจ้างต้องส่งแบบให้ผู้ควบคุมงานและผู้ว่าจ้างหรือกรรมการตรวจรับพัสดุอนุมัติก่อนการติดตั้ง ตามรูปแบบที่กำหนด

๔.๒. แบบที่ใช้ติดตั้ง ต้องใช้มาตรฐานกระดาษ การเขียนแบบและสัญลักษณ์ เดียวกันกับต้นแบบ

๔.๓. แบบที่ใช้ติดตั้ง ต้องแสดงรายละเอียดต่างๆ ที่จำเป็นสำหรับระบบไฟฟ้า และรายละเอียดอื่นๆ อันอาจเกี่ยวกับงานก่อสร้างหรือผู้รับจ้างรายอื่นๆ

๔.๔. แบบใช้งานมีรายละเอียดการติดตั้งวัสดุและอุปกรณ์ต่างๆ ดังต่อไปนี้

๔.๔.๑. การติดตั้งสายไฟฟ้าแรงต่ำ แผงสวิตซ์ไฟฟ้าแรงต่ำ และอุปกรณ์ประกอบรวมทั้งแผงสวิตซ์อยู่ทั้งหมด

๔.๔.๒. การติดตั้งและแนวการเดินสายไฟฟ้า ท่อร้อยสายไฟฟ้า รางเดินสายไฟฟ้า ฯลฯ

๔.๔.๓. วงจรต่างๆ ตามความจำเป็น

๔.๔.๔. รายละเอียดของอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการติดตั้ง เช่น ขนาด ความหนา การจับยึดรวมถึง แสดงตำแหน่งของการติดตั้ง หรือคุณสมบัติอื่นๆ

๕. แบบสร้างจริง (As-Built Drawing)

๕.๑. ผู้รับจ้างต้องจัดทำแผนผัง และแบบสร้างจริง แสดงตำแหน่งของอุปกรณ์และการเชื่อมต่ออุปกรณ์ตามจริง รวมทั้งแก้ไขอื่นๆ ที่ปรากฏในงานระหว่างติดตั้ง

๕.๒. แบบสร้างจริงนี้ให้วิเคราะห์ความคุ้มครองการติดตั้งลงนามรับรองความถูกต้อง และส่งมอบงานให้แก่ผู้ว่าจ้าง ๓ ชุด ในวันส่งมอบงาน

๑๐. ความรับผิดชอบ ณ สถานที่ติดตั้ง

๑๐.๑. ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบรักษาความปลอดภัย รวมทั้งอัคคีภัยเกี่ยวกับทรัพย์สินทั้งปวง และบุคคลร่วมปฏิบัติงาน

๑๐.๒. ผู้รับจ้างต้องดูแลสถานที่ปฏิบัติงาน ให้สะอาดเรียบร้อยและอยู่ในสภาพปลอดภัยตลอดเวลา

๑๐.๓. เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการติดตั้งสมบูรณ์แล้ว ผู้รับจ้างต้องขันย้ายเครื่องมือเครื่อใช้ ตลอดจนรื้อถอนอาคารชั่วคราว ซึ่งผู้รับจ้างได้ปลูกสร้างขึ้น สำหรับงานนี้ออกใบให้พ้นจากสถานที่ก่อสร้างจนสิ้นเชิง และต้องกระทำให้อยู่ในสภาพดีเช่นเดิม สิ่งใดที่ต้องส่งคืนให้แก่ผู้ว่าจ้างก็ต้องจัดการให้เรียบร้อยเสร็จสิ้นไปก่อนส่งมอบงาน

๑๑. การรายงานผล และความคืบหน้าของงาน

๑๑.๑. ผู้รับจ้างต้องส่งรายงานสรุปผลความคืบหน้า ของการปฏิบัติงานติดตั้ง เป็นลายลักษณ์อักษรจำนวน ๓ ชุด ให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยสมำเสมอ ทุกๆ ๓๐ วัน

๑๑.๒. รายงานดังกล่าว ต้องประกอบด้วยรายละเอียดต่างๆ อย่างน้อยดังนี้

- ๑๑.๒.๑. จำนวนพนักงานที่ปฏิบัติงานทั้งหมด
- ๑๑.๒.๒. วัสดุและอุปกรณ์ที่เข้ามายังสถานที่ติดตั้ง
- ๑๑.๒.๓. งานที่ติดตั้งไปแล้ว
- ๑๑.๒.๔. งานที่ล่าช้า (ถ้ามี)
- ๑๑.๒.๕. การแก้ไข และ/หรือเปลี่ยนแปลงงาน อื่นๆ

๑๒. การฝึกอบรม

๑๒.๑. ผู้ชนะการประกวดราคาต้องเสนอรายละเอียดการฝึกอบรมโดยระบบชื่อหลักสูตรวิชา เนื้อหา และจำนวนวันที่ฝึกอบรมให้กรมสรรพสามิต พิจารณา ก่อนดำเนินการฝึกอบรม

๑๒.๒. การฝึกอบรม ต้องประกอบไปด้วยทั้งภาคทฤษฎี และปฏิบัติเพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม สามารถทดสอบความรู้ และทำงานได้จริง

๑๓. การให้บริการบำรุงรักษา

ผู้ชนะการประกวดราคาต้องบำรุงรักษา ซ่อมแซม แก้ไข “โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ภายใต้อาคารกรมสรรพสามิต” เป็นเวลา ๑ ปี นับถัดจากวันตรวจรับโครงการแล้วเสร็จ สมบูรณ์ทั้งหมด และในระยะเวลา.rับประกัน ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขต่อไปนี้

๑๓.๑ ผู้ชนะการประกวดราคาต้องทำการบำรุงรักษาอุปกรณ์ที่ติดตั้ง ตามเอกสารหมายเลข ๒ นับถัดจากวันที่กรมสรรพสามิตตรวจรับโครงการเสร็จสมบูรณ์ทั้งหมดเป็นระยะเวลา ๑ ปี โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้นจากการกรมสรรพสามิต โดยผู้ชนะการประกวดราคาต้องทำการปรับปรุงแก้ไขในกรณีที่มีข้อผิดพลาด โดยตอบรับปัญหาภายใน ๒๕ ชั่วโมง นับแต่ได้รับแจ้งจากกรมสรรพสามิต และทำการแก้ไขให้สามารถทำงานได้อย่างถูกต้องภายใน ๗ วันทำการ โดยไม่ทำให้ระบบงานหยุดชะงักหรือเกิดความเสียหายแก่ทางราชการ ทั้งนี้ จะไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ในช่วงเวลา.rับประกันและบำรุงรักษาดังกล่าว

ในกรณีที่อุปกรณ์ เกิดการชำรุด หรือมีข้อผิดพลาดเนื่องมาจากการใช้งาน ผู้ชนะการประกวดราคา ต้องทำการปรับปรุงแก้ไข และบำรุงรักษาอุปกรณ์ดังกล่าวให้สามารถใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพภายใน ๗ วันทำการ

ถ้าผู้ชนะการประกวดราคาไม่สามารถแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด กรมสรรพสามิต สามารถจัดจ้างผู้อื่นมาแก้ปัญหาได้ โดยคู่สัญญาจะต้องเป็นผู้อوكค่าใช้จ่ายในการจัดจ้างดังกล่าว ทั้งหมด

๑๔. ขอบเขตการให้บริการบำรุงรักษา

- ๑๔.๑. ทำ Preventive Maintenance (PM) เพื่อให้อุปกรณ์ และระบบงานที่เกี่ยวข้องอยู่ในสภาพที่ใช้งานได้เป็นปกติเดิมและมีประสิทธิภาพตลอดเวลา
- ๑๔.๒. แก้ไขข้อขัดข้องต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับอุปกรณ์ และระบบงานที่เกี่ยวข้อง
- ๑๔.๓. ซ่อมแซมแก้ไขและ/หรือเปลี่ยนแทนส่วนที่ใช้งานไม่ได้ หรือใช้งานได้แต่ไม่เป็นไปตามสภาพปกติของอุปกรณ์ และระบบงานที่เกี่ยวข้อง

๑๔.๔. ผู้ชนะการประกวดราคาก็ต้องทำการบำรุงรักษา ๓ เดือน ต่อ ๑ ครั้ง และเสนอรายละเอียดของการทำ PM โดยแยกตามชื่อ รายการของอุปกรณ์ และระบบงานที่เกี่ยวข้อง แต่ละชนิด ดังนี้

- ๑๔.๔.๑. วันเวลาและสถานที่ที่ทำ PM
- ๑๔.๔.๒. ชื่อรายการที่ทำ PM
- ๑๔.๔.๓. ความถี่และเวลาที่ใช้ในการทำ PM
- ๑๔.๔.๔. วิธีการ/ขั้นตอนของงาน
- ๑๔.๔.๕. วิธีการทดสอบการทำงานของระบบฯ หลังทำ PM เรียบร้อยแล้วว่าระบบฯ ทำงานได้ดังเดิม

๑๔.๔.๖. งวดงานการบำรุงรักษาที่ซัดเจน

๑๔.๕. การทำ PM นั้นผู้ชนะการประกวดราคาก็ต้องทำ PM อย่างน้อย ดังนี้

- ๑๔.๕.๑. กรณีถ้าในเวลาราชการต้องกระทบต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่น้อยที่สุด
- ๑๔.๕.๒. ตรวจสอบ อุปกรณ์ให้สะอาดเรียบร้อยและอยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดังเดิม

ทั้งนี้ ผู้ชนะการประกวดราคาก็ต้องส่งแผนการบำรุงรักษา โดยระบุวัน สถานที่ และหน่วยงานที่จะเข้าทำ PM ให้กับเจ้าที่กรมสรรพสามิต ทราบก่อนดำเนินการ ๕ วัน

ผู้จัด
ลงนาม