

ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)

การประกวดราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓๓ รายการ และหมึกพิมพ์สำหรับใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ และ Drum จำนวน ๒๐ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

๑. ความเป็นมา

กรมสรรพสามิตได้รับจัดสรรงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ สำหรับจัดซื้อวัสดุสำนักงาน และหมึกพิมพ์สำหรับใช้กับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ และ Drum เพื่อสำรองจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในกรมสรรพสามิต (ส่วนกลาง) ที่จำเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติราชการ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายต่อราชการ จึงจำเป็นต้องดำเนินการจัดหาในครั้งนี้

๒. วัตถุประสงค์

เพื่อจัดหาวัสดุสำนักงาน สำนักงาน และหมึกพิมพ์สำหรับใช้กับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ และ Drum ให้แก่หน่วยงานภายในกรมสรรพสามิต (ส่วนกลาง) ให้เพียงพอกับความต้องการและความจำเป็นในการปฏิบัติงาน เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง ไม่เกิดผลเสียหายต่อราชการ

๓. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐ ไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วน ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๓.๗ เป็นนิติบุคคล ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ดังกล่าว

๓.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่กรมสรรพสามิต ณ วันที่ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๓.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น

๓.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

/๔. แบบรูป...

๔. แบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะ

ลำดับ ที่	รายการ	คุณลักษณะ	จำนวน	หน่วย
	<u>วัสดุสำนักงาน</u>			
๑	ครีมนั้บแบนก์	ซีฟ้ิงคุณภาพดี ไม่ระคายเคืองผิวหน้ิง ไร้กัลันรบกวน ช่วยให้มือชุ่มชื้นเวลานั้บแบนก์และกระดาศ ใช้สำหรับนั้บแบนก์ธนบัตรหรือกระดาศ เหมาะสำหรับใช้ในงานสำนักงานท้วไป บรรจุในตลับพลาสติกคุณภาพดี เนือซีฟ้ิงสีเขียว ขนาดสินค้้า (เส้นผ่านศูนย์กลางxสูง) ไม่น้อยกว่า ๗x๒ ซม. น้ำหนัก ๔๐ กรัม	๑๒๐	ตลับ
๒	เชือกฟอกขาว	เชือกคุณภาพดี ผลิตจากเส้นใยธรรมชาติ มีความ เหนียวเป็นพิเศษ ใช้เชือกเส้นเล็กจำนวนมาก เกลียวเป็นเชือก ๑ เส้น มีความหนา ไม่ขาดง่าย เหมาะสำหรับใช้ผูกพัสดุ กล่อง ลัง หรือสิ่งของต่างๆ เพื่อเพิ่มความแน่นหนา สีขาว ขนาด ๓๐ เส้น น้ำหนักไม่น้อยกว่า ๗๐ กรัม	๑,๒๐๐	ม้วน
๓	ที่เย็บกระดาศเบอร์ ๑๐	ตัวเครื่องผลิตจากเหล็กเนือดี แข็งแรง ทนทาน - ออกแบบร่องวางนิ้วบริเวณที่กด จับกระดั้บ ถนัดมือ - รูปแบบการเย็บปรับเปลี่ยนได้ ๒ แบบ - เย็บถาวร (Stapling) ขาลวดเย็บพับเข้าหากัน - เย็บติดผนัง (Tacking) ขาลวดเย็บตรง โดยวิธีทาง ส่วนฐานเครื่องเย็บออก - สังเกตปริมาณลวดเย็บได้ผ่านช่องเจาะด้านข้าง โดยไม่ต้องเปิดฝาคกรอบ - มีที่ถอดลวดเย็บในตัวด้านท้ายเครื่อง - ใช้กับลวดเย็บเบอร์ : ๑๐ (๒๗/๔.๘) - บรรจุลวดเย็บได้ : ๑ แถว (๕๐ เซ้ิม) - เย็บกระดาศได้หนา : ๒๐ แผ่น (๘๐ แกรม) - ความลึกในการเย็บ : ๕.๒ ซม. - สี : คละสี - ขนาดสินค้้า ไม่น้อยกว่า (กว้าง x ยาว x สูง) : ๑.๕ x ๙ x ๔ ซม./เครื่อง	๓๖๐	อัน
๔	ที่เย็บกระดาศเบอร์ ๓๕	- ผลิตจากเหล็กหุ้มด้วยพลาสติก แข็งแรง ทนทาน ทนต่อแรงกด - มีรางบอกจำนวนลวดเย็บที่ตัวเครื่อง	๓๖๐	อัน

20/11/2561
9.5.1

		สังเกตได้ง่าย เต็มได้รวดเร็ว - ปรับเปลี่ยนรูปแบบการเย็บได้ถึง ๓ แบบ - เพียงแค่หมุนฐานรองลวด - เย็บถาวร (ลวดเย็บพับเข้า) - เย็บชั่วคราว (ลวดเย็บพับออก) - เย็บติดผนัง (ลวดเย็บตรง) - ใช้กับลวดเย็บเบอร์ : ๓(๒๔/๖) และ ๓๕(๒๖/๖) - บรรจุลวดเย็บได้ : ๒ แถว (๕๐-๑๐๐ เข็ม) - เย็บกระดาษได้หนา : ๓๐ แผ่น/๖๔ มม. (๘๐ แกรม) - ความลึกในการเย็บ : ๖.๔ ซม. - ขนาดสินค้า ไม่น้อยกว่า (กว้าง x ยาว x สูง) : ๓ x ๑๒ x ๕ ซม./เครื่อง - ขนาดสินค้ารวมกล่อง ไม่น้อยกว่า (กว้าง x ยาว x สูง) : ๓ x ๑๒ x ๕ ซม.		
๕	เครื่องเย็บกระดาษขนาดใหญ่	- ผลิตจากเหล็กหุ้มด้วยพลาสติกชนิดพิเศษ แข็งแรง ทนต่อแรงกดได้ดี - ด้ามจับพลาสติกแข็งหุ้มด้วยแผ่นยาง Rubber กันลื่น จับถนัดมือ - ตัวปรับระดับความลึกในการเย็บ สะดวกใช้งานได้หลากหลายยิ่งขึ้น - ช่องเก็บลวดเย็บสำรองบริเวณฐานเครื่อง บรรจุได้ ๒ แถว (๒๐๐ เข็ม) - บรรจุลวดเย็บได้ง่าย เพียงกดปุ่มสีแดงด้าน เต็มง่าย เปลี่ยนได้รวดเร็ว - ได้ฐานติดแผ่นยาง ๔ จุด ช่วยป้องกันการสั่นไหวขณะใช้งาน - ปรับเปลี่ยนรูปแบบการเย็บได้ถึง ๒ แบบ - เย็บถาวร (ลวดเย็บพับเข้า/Stapling) - เย็บชั่วคราว (ลวดเย็บพับออก/Pinning) - ใช้กับลวดเย็บเบอร์ : ๒๓/๖, ๒๓/๘, ๒๓/๑๐, ๒๓/๑๓, ๒๓/๑๕, ๒๓/๑๗, ๒๓/๒๐ และ ๒๓/๒๔ - บรรจุลวดเย็บได้ : ๒ แถว (๕๐-๑๐๐ เข็ม) - เย็บกระดาษได้หนา : ๒-๒๑๐ แผ่น/๓-๒๐ มม. (๘๐ แกรม)		



		- ระยะความลึกในการเย็บ : ๘ ซม. - ขนาดสินค้า ไม่น้อยกว่า (กว้าง x ยาว x สูง) : ๘.๕ x ๓๘ x ๒๗ ซม./เครื่อง		
๖	ลวดเย็บกระดาษ เบอร์ ๑๐	- ผลิตจากเหล็กหุ้มด้วยพลาสติก แข็งแรง ทนทาน ทนต่อแรงกด - มีรางบอกจำนวนลวดเย็บที่ตัวเครื่อง สังเกตได้ง่าย เต็มได้รวดเร็ว - ปรับเปลี่ยนรูปแบบการเย็บได้ถึง ๓ แบบ เพียงแค่หมุนฐานรองลวด - เย็บถาวร (ลวดเย็บพับเข้า) - เย็บชั่วคราว (ลวดเย็บพับออก) - เย็บติดผนัง (ลวดเย็บตรง) - ใช้กับลวดเย็บเบอร์ : ๓(๒๔/๖) และ ๓๕(๒๖/๖) - บรรจุลวดเย็บได้ : ๒ แก้ว (๕๐-๑๐๐ เซ็ม) - เย็บกระดาษได้หนา : ๓๐ แผ่น/๖๔ มม. (๘๐ แกรม) - ความลึกในการเย็บ : ๖.๔ ซม. - ขนาดสินค้า ไม่น้อยกว่า (กว้าง x ยาว x สูง) : ๓ x ๑๒ x ๕ ซม./เครื่อง - ขนาดสินค้ารวมกล่อง ไม่น้อยกว่า (กว้าง x ยาว x สูง) : ๓ x ๑๒ x ๕ ซม.	๔,๘๐๐	กล่อง
๗.	กรรไกรใหญ่ ขนาด ๘ นิ้ว	- ใบมีดผลิตจากสแตนเลสคุณภาพสูง แข็งแรง ทนทาน ตัดได้เรียบคม - น็อตยึดใบมีดออกแบบพิเศษชนิด Taper Bolt ลดแรงเสียดทาน เบาแรงทุกการใช้งาน - ด้ามจับผลิตจากพลาสติก สีสวยงาม คุณภาพมาตรฐาน จับกระชับมือ - สำหรับตัดกระดาษ เทป ผ้า หรือวัสดุอื่นๆ ตามความเหมาะสม - สีด้ามจับ : ส้ม - ขนาดสินค้า (ยาว) : ๘ นิ้ว/อัน		
๘.	กาวแท่ง	- เนื้อกาวติดง่าย ติดเรียบ ไม่เลอะเทอะ ไม่ทำให้กระดาษย่น - ฝาเกลียวปิดสนิท ไม่มีปัญหาการหดตัว - ปราศจากสารพิษ ปลอดภัย และไม่ก่อกลิ้น - สำหรับงานติดกระดาษทั่วไป รูปภาพ และ	๖๐๐	แท่ง

20/11/2564
9/11/2564

		งานฝีมืออื่นๆ - ผลิตและนำเข้าจากประเทศเยอรมนี - เนื้อกาวสีขาว - ปริมาณสุทธิ ๒๑ กรัม		
๙	เครื่องคิดเลข ๑๒ หลัก	- จอภาพ LCD แสดงตัวเลข ขนาด ๑๒ หลัก - ปุ่มกดผลิตจากพลาสติก แข็งแรง ทนทาน - หน่วยความจำอิสระ (M+, M-) - คำนวณราคาขายแบบ Mark Up และคำนวณเปอร์เซ็นต์ได้ - สามารถตรวจสอบและแสดงการคำนวณย้อนหลังได้สูงสุด ๑๕๐ STEP - มีปุ่มปรับทศนิยม (Cut, up ๕/๔ADD Mode) - มีเครื่องหมายจุลภาคแบ่งทศนิยม ๓ หลัก - แหล่งพลังงาน ๒ ระบบ ใช้ได้ทั้ง พลังงานแสงอาทิตย์ และแบตเตอรี่	๑๐๐	เครื่อง
๑๐	น้ำยาลบคำผิดชนิดปากกา	- ปากกาลบคำผิด ชนิดหัวเข็ม - หัวปากกา Metal Tip ช่วยให้น้ำยาไหลได้ดี ไม่อุดตัน - น้ำยาสูตรพิเศษ ป้องกันการระเหย และไม่ทำลายชั้นบรรยากาศ - แห้งเร็ว สามารถใช้ได้อย่างคุ้มค่าราคา - รูปแบบด้ามยาว ใช้งานได้ง่ายและสะดวก - ปลอกปากกาแบบคลิหนีบ ปิดล็อกสนิท ไม่หล่นหาย - สำหรับลบแก้ไขคำผิดจากหมึกทุกชนิด - ขนาดหัวปากกา ๑ มม. (Fine) - ปริมาณสุทธิ ๗ มล. - ได้รับการรับรองผลิตภัณฑ์ฉลากเขียว	๙๖๐	ด้าม
๑๑	ปากกาลูกลื่นสีน้ำเงิน	- ปากกาลูกลื่นแบบกด - น้ำหมึกเจลโลว์ฟลัสมีความหนืดน้อยเป็นพิเศษ (Ultra-Low Viscosity Ink) เขียนลื่นขึ้นกว่าเดิม - หมึกชนิดน้ำมัน (Oil base) ให้สีเข้ม ไม่ไหลเยิ้มหลังใช้งาน - หัวปากกา Nickel Silver และหัวบอล Tungsten Carbide ทนทาน หมดปัญหาปากกาแตกและเส้นหมึกขาดตอน - เขียนลื่น สวย ได้อารมณ์	๒,๕๐๐	ด้าม

๒๖-
๖๖๖

		- หุ้มยางนิ่มบริเวณ Grip Zone กระชับมือขณะเขียนมากยิ่งขึ้น - มีคลิปหนีบสำหรับพกพา - ด้ามจับใส่ ตัวกด - ยางหุ้มคละสี - หมึกสีน้ำเงิน - ขนาดหัวปากกา ๐.๗ มม.		
๑๒	ปากกาลูกกลิ้งสีแดง	- ปากกาลูกกลิ้ง แบบกด - น้ำหมึกเจลโลว์พลัสมีความหนืดน้อยเป็นพิเศษ (Ultra Low Viscosity Ink) เขียนให้ลื่นขึ้นกว่าเดิม - หมึกชนิดน้ำมัน (Oli base) ให้สีเข้ม ไม่ไหลเยิ้มหลังใช้งาน - หัวปากกา Nickel Silver และหัวบอล Tungsten Carbide ทนทาน หมดปัญหาหัวปากกาแตกและเส้นหมึกขาดตอน - เขียนลื่น สบาย ได้อารมณ์ - หุ้มยางนิ่มบริเวณ Grip Zone กระชับมือขณะเขียนมากยิ่งขึ้น - มีคลิปหนีบสำหรับพกพา - ด้ามจับใส่ ตัวกด-ยางหุ้มสีคละสี - หมึกสีแดง - ขนาดหัวปากกา ๐.๗ มม.	๑,๐๐๐	ด้าม
๑๓	ปากกาลูกกลิ้งสีดำ	- ปากกาลูกกลิ้ง แบบกด - น้ำหมึกเจลโลว์พลัสมีความหนืดน้อยเป็นพิเศษ (Ultra-Low Viscosity Ink) เขียนให้ลื่นขึ้นกว่าเดิม - หมึกชนิดน้ำมัน (Oli base) ให้สีเข้ม ไม่ไหลเยิ้มหลังใช้งาน - หัวปากกา Nickel Silver และหัวบอล Tungsten Carbide ทนทาน หมดปัญหาหัวปากกาแตกและเส้นหมึกขาดตอน - เขียนลื่น สบาย ได้อารมณ์ - หุ้มยางนิ่มบริเวณ Grip Zone กระชับมือขณะเขียนมากยิ่งขึ้น - มีคลิปหนีบสำหรับพกพา - ด้ามจับใส่ ตัวกด-ยางหุ้มสีคละสี - หมึกสีแดง - ขนาดหัวปากกา ๐.๗ มม.	๑,๐๐๐	ด้าม

๒๕
๖๖

๑๔	ยางลบดินสอ	- ผลิตจากพลาสติกคุณภาพสูง Hi-Polymer - ยางลบเนื้อนิ่ม ลบง่าย กระจายสะอาด - Dust Free ขุยยางลบจะเกาะติดกันเป็นก้อน - มีล็อกหุ้มสำหรับจับ สะดวกใช้งาน - ก้อนสีขาว - บรรจุ ๕๐ ก้อน / กล่อง	๑,๒๐๐	ก้อน
๑๕	ดินสอดำ	- ดินสอดำ ความเข้มไส้ดินสอระดับ ๒B พร้อมยางลบหัวดินสอ - ผลิตจากไม้เนื้ออ่อน เหลืองง่าย - ด้ามจับถนัดมือ เขียนเส้น ไส้ดินสอให้เส้นคมชัด	๖๐๐	แท่ง
๑๖	คัตเตอร์ใหญ่	- ด้ามพลาสติกเนื้อแข็ง ไม่หักหรือเปราะง่าย พื้นผิวกันลื่น จับถนัดมือ - ใบมีดสแตนเลส แข็งและคม ตัดได้แม่นยำ ทำมุมเฉียง ๔๕ องศา - ปลดล็อกด้วยระบบ Slide Lock ใบมีดไม่เลื่อนกลับขณะใช้งาน - สี คละสี - รองรับใบมีดขนาดมาตรฐาน ๑๘ มม.	๒๔๐	ด้าม
๑๗	Flash Drive ขนาด ๑๖ GB	- เคสทำจากโลหะ มีขนาดกะทัดรัด น้ำหนักเบา ไม่มีฝาปิด - จัดเก็บไฟล์สะดวกด้วยความจุที่มากถึง ๑๖ GB - โอนถ่ายข้อมูลผ่านพอร์ตเชื่อมต่อแบบ USB - รองรับการทำงานเชื่อมต่อแบบ USB ๒.๐/๓.๐ และ ๓.๑ Gen ๑ - ความเร็วในการอ่าน ๓๐ MB/วินาที ความเร็วในการเขียน ๕ MB/วินาที - รองรับการใช้งานทั้งระบบ Windows, Mac และ Linux	๒๔๐	อัน
๑๘	ลิ้นแพ้ม	- ลิ้นแพ้มเหล็กเคลือบดีบุกสีทอง เนื้อดี แข็งแรงทนทาน - ทุกคู่ได้มาตรฐาน ไม่เป็นสนิม ไม่คมบาดมือทุกครั้งในการเปลี่ยนใช้งาน - เหมาะสำหรับใช้เก็บรวบรวมเอกสารให้เป็นรูปเล่ม - ระยะห่างระหว่างรูเจาะ ๑๘ ซม. - ก้านแพ้มยาว ๑๙.๕ ซม. - บรรจุ ๕๐ ชุด / กล่อง , ๑ กล่อง	๖๐	กล่อง

๑๙	ปลั๊กไฟ ๓ ตา ๖ จุด ยาว ๕ เมตร	- วัสดุผลิตรางปลั๊กไฟทำจากวัสดุไม่ลามไฟ - รางปลั๊กไฟ ๖ ช่อง ๖ สวิตช์ควบคุม พร้อมไฟแสดงสถานะ - รองรับกระแสไฟได้สูงสุด ๒๓๐๐ วัตต์ - ระบบป้องกันอันตรายจากไฟกระชาก - ระบบป้องกันการใช้ไฟเกินมาตรฐาน IEC ๖๐๙๓๔ - เติ้านานาชาติ (Universal) แบบ ๓ ขา - ทองเหลืองแท้ - เติ้ารับ+เต้าเสียบวัสดุผ่าน มอก.๑๖๖-๒๕๕๙ - สวิตช์เปิด-ปิด ผ่านมาตรฐานสากล IEC ๖๑๐๕๕ - ความยาวสายไฟ ๕ เมตร	๑๒๐	อัน
๒๐	สก็อตเทป ขนาดเล็ก ๑๘x๓๓ มม.	- เนื้อเทปใสไม่เหลืองกรอบเมื่อติดไว้นาน - เคลือบกาวอะคริลิก ไม่เยิ้มซึมรอบม้วน - ติดแน่น ไม่หลุดล่อน แม้ติดทิ้งไว้เป็นเวลานาน - สำหรับงานปิดผนึก และงานอเนกประสงค์ทั่วไป - เนื้อเทปสีใส - ขนาดแกนเทป ๑ นิ้ว - ขนาดหน้าเทปกว้าง ๓/๔ นิ้ว (๑๘ มม.) - ความยาว ๓๓ เมตร (๓๖ หลา)	๑,๒๐๐	ม้วน
๒๑	สก็อตเทป ขนาดใหญ่ ๒๔x๖๖ มม.	- เนื้อเทปใสไม่เหลืองกรอบเมื่อติดไว้นาน - เคลือบกาวอะคริลิก ไม่เยิ้มซึมรอบม้วน - ติดแน่น ไม่หลุดล่อน แม้ติดทิ้งไว้เป็นเวลานาน - สำหรับงานปิดผนึก และงานอเนกประสงค์ทั่วไป - เนื้อเทปสีใส - ขนาดแกนเทป ๓ นิ้ว - ขนาดหน้าเทปกว้าง ๑ นิ้ว (๒๔ มม.) - ความยาว ๖๖ เมตร (๗๒ หลา)	๑,๐๐๐	ม้วน
๒๒	ไม้บรรทัดฟุตเหล็ก ขนาด ๑๒ นิ้ว	- ผลิตจากเหล็กหนา ทนทาน ขูดกันสนิม - ขอบไม่คม ปลอดภัย ไม่บาดมือ - สเกลในการวัดดูชัดเจน ตัวเลขและมาตราส่วนได้ - มาตรฐานสากล - แสดงหน่วยวัดเป็น “ซม.” และ “นิ้ว” - สเกลบอกขนาด ๓๐ ซม. และ ๑๒ นิ้ว	๑๒๐	อัน
๒๓	ไม้บรรทัดพลาสติก ขนาด ๑๒ นิ้ว	- ผลิตจากพลาสติกอย่างดี เนื้อหนา ๒ มม. - สเกลในการวัดดูชัดเจน ตัวเลขและมาตราส่วนได้ - มาตรฐานสากล	๓๖๐	อัน

21.4
5.5

		- แสดงหน่วยวัดเป็น “ชม.” และ “นิ้ว” - สเกลบอกขนาด ๓๐ ชม. และ ๑๒ นิ้ว		
๒๔	ที่ถอดลวดเย็บกระดาษแบบคีม	- ผลิตจากโลหะสีเงินวาว แข็งแรง ทนทาน - หมดปัญหาเรื่องกระดาษฉีกขาดเวลาใช้งาน - ชนิด : คีม - สี : เงินวาว - ถอนลวดเย็บเบอร์ : ๑๐, ๒๖/๖ (๓๕), ๒๔/๖ (๓) และ B๘ - ถอนลวดที่เย็บกระดาษหนา : ๑๐-๕๐ แผ่น (โดยประมาณ) - ขนาดสินค้ารวมกล่อง ไม่น้อยกว่า (กว้างxยาวxสูง) : ๑.๒ x ๑๒ x ๗ ซม.	๒๔๐	อัน
๒๕	แผ่นตัดสก็อตเทปเล็ก	- ผลิตจากพลาสติกอย่างดี ทนทานต่อการใช้งาน - พ้นตัดโลหะ แข็งแรง ไม่จับคราบขาว - แกนหมุนเทป หมุนคล่องตัว ช่วยให้การดึงเทปในแต่ละครั้งไม่ติดขัด - ฐานด้านล่างบุแผ่นโฟม จึงไม่เคลื่อนที่ตามขณะดึงเทป - รองรับขนาดแกนเทป ๑ นิ้ว - รองรับขนาดหน้าเทปกว้าง : ๑/๒, ๓/๔, ๑ นิ้ว - ขนาดสินค้า ไม่น้อยกว่า (กว้าง x ยาว x สูง) : ๔ x ๑๓.๕ x ๗ ซม.	๑๒๐	อัน
๒๖	ตรายางวันที่	- โครงสร้างผลิตจากเหล็กชุบโครเมียม - ยางมีความหนา แข็งแรง ไม่สึกง่าย - ด้ามจับประทับตราผลิตจากพลาสติก มีส่วนโค้งมนและหน้าตัด - เพื่อบอกด้านหน้า ด้านหลัง ชัดเจน - ตัวปรับเลื่อนเลือกวันที่สิ้นไหล์ ใช้งานสะดวก - ข้อความคมชัด ใช้ได้นานประทับตราได้แม่นยำกว่า - สำหรับประทับตราบนเอกสารต่างๆ - ใช้งานร่วมกับแท่นประทับตราทั่วไป - รูปแบบ : วันที่ภาษาไทย - ขนาดอักษร (สูง) : ๔ มม. - ขนาดสินค้า ไม่น้อยกว่า (กว้าง x ยาว x สูง) : ๒ x ๓.๓ x ๘ ซม.	๑๒๐	อัน
๒๗	เครื่องเหลาดินสอ	- เครื่องเหลาดินสอ แบบ ๑ รู - ผลิตจากโลหะเคลือบสีอย่างดีไม่เป็นสนิม - ปากจับดินสอเหล็ก ไม่เลื่อนหลุดขณะเหลา - กล่องบรรจุเศษดินสอ ใส่ ถอดจากด้านหน้า	๕๐	เครื่อง

2/11/2564
J.รณ

		- เหมาะสำหรับเหลาดินสอไม้ทั่วไป - สามารถเปลี่ยนแกนเหลาได้ - สามารถยึดติดกับขอบโต๊ะได้ ขนาดสินค้าไม่น้อยกว่า (กว้าง x ยาว x สูง) : ๗ x ๑๒ x ๑๓ ซม. /เครื่อง		
๒๘	แท่นประทับตราเงิน	- ตลับหมึกทำด้วยโลหะ แข็งแรง ทนทาน - กรูด้วยผ้าสักหลาดที่อุ้มน้ำได้มากและนาน กระจายหมึกได้ดี - ขนาดไม่น้อยกว่า ๗ x ๑๑ ซม. - จำนวน ๑ ตลับ	๑๒๐	อัน
๒๙	แท่นประทับตราเงิน-แดง	- ตลับหมึกทำด้วยโลหะ แข็งแรง ทนทาน - กรูด้วยผ้าสักหลาดที่อุ้มน้ำได้มากและนาน กระจายหมึกได้ดี - ขนาดไม่น้อยกว่า ๘ X ๑๕ ซม. - จำนวน ๑ ตลับ	๑๒๐	อัน
๓๐	หมึกเติมแท่นน้ำเงิน	- หมึกสีสวยคมชัด ไม่ซีดจาง - ไม่มีน้ำมันผสม ปลอดภัยไร้มลภาวะ - แห้งเร็ว และกันน้ำได้ดีเมื่อหมึกแห้งสนิทแล้ว - ใช้งานง่าย ไม่เลอะมือ - ใช้สำหรับเติมแท่นประทับตรา - ขนาดบรรจุ ๒๘ CC	๓๖๐	ขวด
๓๑	สมุดเสนอเซนต์	- ปกหุ้มแลคซันคุณภาพดี มีความแข็งแรงทนทาน ไม่ฉีกขาด - เนื้อในผลิตจากกระดาษคาร์ตอย่างดี แข็งแรง ไม่เปื่อยยุ่ย - ปกหน้าเจาะช่องสำหรับใส่ชื่อหรือแถบชื่อเรื่อง - เหมาะสำหรับใส่เอกสารขนาด F๔ เพื่อนำเสนองาน บรรจุไม่น้อยกว่า ๑๖ แผ่น / เล่ม (ไม่รวมปก)	๕๐	เล่ม
๓๒	แฟ้มสันห่วง ๓"	- ปกกระดาษแข็งหุ้มกระดาษเคลือบมุกกันน้ำ พิมพ์ลายกราฟฟิคสวยหรู - ก้านยกผลิตจากเหล็กเคลือบนิเกิล รุ่น Tower Clip ได้รับมาตรฐาน มอก. - ปลายก้านยกแบบ Soft Touch ให้สัมผัสนุ่ม จับถนัดตลอดการใช้งาน - ฐานคลิป Super Strong พับ ๒ ชั้น ล็อกแน่น แม่นยำ แข็งแรงขึ้น ๓๐ % - Eye-lock ช่วยให้แฟ้มทรงตัวไม่กางออก ประหยัด	๑,๐๐๐	ม้วน

26.4
55.5

		เนื้อที่ในการจัดเก็บ - สันแฟ้มหุ้มด้วย Duraplast เพิ่มความแข็งแรงทนทานในการเปิด-ปิด - ป้ายสันแฟ้มใช้งานได้ ๒ ด้าน สำหรับเขียนหมวดหมู่ ค้นหาและรวดเร็ว - Finger Ring บริเวณสันแฟ้ม ด้านล่าง สะดวกในการหยิบจับ - มุมและขอบปกล่างย้าฉากเหล็ก รับแรงกระแทกได้สูง - ได้รับมาตรฐานฉลากเขียว เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม - จัดเก็บเอกสารได้มากถึง ๕๐๐ แผ่น - เหมาะสำหรับใส่เอกสาร F๔ - สี : ดำ - สันแฟ้มหนา : ๘.๓ ซม. (๓ นิ้ว) - ขนาดสินค้า (กว้าง x ยาว) : ๒๗.๗ x ๓๕ ซม.		
๓๓	ลวดเย็บกระดาษ เบอร์ ๑	- ผลิตจากเส้นลวดชนิดพิเศษ ชุบนิเกิล เงามาม - ทนทาน ไม่เนสนิม ไม่หักง่าย ไม่กินเนื้อกระดาษเสียหาย - เบอร์ : ๑ - ชนิด : กลม - ลวดเย็บยาว : ๓๓ มม./ตัว - บรรจุ ๕๐ ตัว/กล่อง	๕๐๐	กล่อง
	หมึกพิมพ์สำหรับใช้กับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์			
๓๔	Fuji Xerox M๓๕๕df			
	-CT๓๕๐๘๗๓ ขาว-ดำ	- ปริมาณการพิมพ์เฉลี่ย ๑๐,๐๐๐ แผ่น/กล่อง	๑๐๐	กล่อง
๓๕	HP LaserJet ๑๒A			
	- Q๒๖๑๒A/ขาว-ดำ	- ปริมาณการพิมพ์เฉลี่ย ๒,๐๐๐ แผ่น/กล่อง	๖	กล่อง
๓๖	Lexmark E๔๖๐ E๒๖๐A๑๑P	- ปริมาณการพิมพ์เฉลี่ย ๓,๐๐๐ แผ่น/กล่อง	๕	กล่อง
๓๗	HP color LaserJet cm ๑๓๑๒ nf๑ CB๕๔๐A/Black	- ปริมาณการพิมพ์เฉลี่ย ๒,๒๐๐ แผ่น/กล่อง	๖	กล่อง
๓๘	HP color LaserJet cm ๑๓๑๒ nf๑ CB๕๔๑A/Cyan	- ปริมาณการพิมพ์เฉลี่ย ๑,๔๐๐ แผ่น/กล่อง	๖	กล่อง
๓๙	HP color LaserJet cm ๑๓๑๒ nf๑ CB๕๔๒A/Yellow	- ปริมาณการพิมพ์เฉลี่ย ๑,๔๐๐ แผ่น/กล่อง	๖	กล่อง



๔๐	HP color LaserJet cm ๑๓๑๒ nf๑ CB๕๕๓A/Magenta	- ปริมาณการพิมพ์เฉลี่ย ๑,๔๐๐ แผ่น/กล่อง	๖	กล่อง
๔๑	HP LaserJet Pro ๔๐๐ Color CE๔๑๐A/Black	- ปริมาณการพิมพ์เฉลี่ย ๒,๒๐๐ แผ่น/กล่อง	๑๔	กล่อง
๔๒	HP LaserJet Pro ๔๐๐ Color CE๔๑๑A/Cyan	- ปริมาณการพิมพ์เฉลี่ย ๒,๖๐๐ แผ่น/กล่อง	๑๒	กล่อง
๔๓	HP LaserJet Pro ๔๐๐ Color CE๔๑๒A/Yellow	- ปริมาณการพิมพ์เฉลี่ย ๒,๖๐๐ แผ่น/กล่อง	๑๐	กล่อง
๔๔	HP LaserJet Pro ๔๐๐ Color CE๔๑๓A/Magenta	- ปริมาณการพิมพ์เฉลี่ย ๒,๖๐๐ แผ่น/กล่อง	๑๐	กล่อง
๔๕	HP Color M๔๕๒dw/ HP LaserJet ๔๑๐A CF๔๑๐A/Black	- ปริมาณการพิมพ์เฉลี่ย ๒,๓๐๐ แผ่น/กล่อง	๔	กล่อง
๔๖	HP Color M๔๕๒dw/ HP LaserJet ๔๑๐A CF๔๑๑A/Cyan	- ปริมาณการพิมพ์เฉลี่ย ๒,๓๐๐ แผ่น/กล่อง	๔	กล่อง
๔๗	HP Color M๔๕๒dw/ HP LaserJet ๔๑๐A CF๔๑๒A/Yellow	- ปริมาณการพิมพ์เฉลี่ย ๒,๓๐๐ แผ่น/กล่อง	๔	กล่อง
๔๘	HP Color M๔๕๒dw/ HP LaserJet ๔๑๐A CF๔๑๓A/Magenta	- ปริมาณการพิมพ์เฉลี่ย ๒,๓๐๐ แผ่น/กล่อง	๔	กล่อง
๔๙	HP color LaserJet รุ่น ๑๒๔A Q๖๐๐๐A/Black	- ปริมาณการพิมพ์เฉลี่ย ๒,๕๐๐ แผ่น/กล่อง	๑	กล่อง
๕๐	HP color LaserJet รุ่น ๑๒๔A Q๖๐๐๑A/ Cyan	- ปริมาณการพิมพ์เฉลี่ย ๒,๐๐๐ แผ่น/กล่อง	๑	กล่อง
๕๑	HP color LaserJet รุ่น ๑๒๔A Q๖๐๐๒A/ Yellow	- ปริมาณการพิมพ์เฉลี่ย ๒,๐๐๐ แผ่น/กล่อง	๑	กล่อง
๕๒	HP color LaserJet รุ่น ๑๒๔A Q๖๐๐๓A/ Magenta	- ปริมาณการพิมพ์เฉลี่ย ๒,๐๐๐ แผ่น/กล่อง	๑	กล่อง
	<u>Drum</u>			
๕๓	Drum Fuji Xerox M๓๕๕df CT๓๕๐๘๗๓๖	- ปริมาณการพิมพ์เฉลี่ย ๘๐,๐๐๐ แผ่น/กล่อง	๖	กล่อง

Wai
Srin

เงื่อนไขการเสนอราคาและการรับประกัน

๑. ผลิตภัณฑ์ที่เสนอทุกรายการต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน ไม่ผ่านกระบวนการ หรือการดัดแปลง หรือเปลี่ยนอะไหล่เพื่อนำเข้ามาใช้ซ้ำ (Remanufactured Toner Cartridge) ไม่ใช่ ผงหมึกเทียบเท่า (Compatible Toner Cartridge) ไม่ใช่ชนิดผงเติมหมึก (Refilled Toner Cartridge) และต้องได้รับการบรรจุหีบห่อตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
๒. สามารถใช้กับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตามที่กรมกำหนด
๓. มีการแสดงรายละเอียดของผลิตภัณฑ์อย่างชัดเจนที่กล่องบรรจุภัณฑ์ เช่น ยี่ห้อ รุ่น ของตลับหมึกรุ่นของเครื่องพิมพ์ที่สามารถใช้กับตลับหมึกนี้ได้
๔. สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่าจำนวนแผ่นตามที่กรมกำหนด เมื่อใช้สำหรับกระดาษขนาด A๔
๕. รับประกันการใช้งานผงหมึกทุกตลับอย่างน้อย ๑ ปี กรณีหมึกชำรุดระหว่างการใช้งาน เช่น หมึกรั่ว มีรอยและติดที่กระดาษ และอื่นๆ ซึ่งเป็นการชำรุดของตลับหมึกจากเจ้าของผลิตภัณฑ์ในประเทศไทย โดยผู้ชนะการประกวดราคาฯ ต้องเปลี่ยนผงหมึกตลับใหม่หรือทดแทนให้ใหม่ โดยไม่คิดมูลค่าใดๆ ทั้งสิ้น ภายใน ๓ วันทำการ นับถัดจากที่ได้รับหมึกชำรุดคืนจากผู้ซื้อ
๖. ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องนำแคตตาล็อกต้นฉบับหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะมาให้คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ตรวจสอบ ภายใน ๓ วันทำการ นับถัดจากวันเสนอราคา
๗. ให้ผู้ชนะการประกวดราคาส่งมอบผลิตภัณฑ์ ณ ส่วนบริหารการพัสดุ สำนักบริหารการคลังและรายได้ กรมสรรพสามิต
๘. ผู้เสนอราคาจะต้องส่งตัวอย่างของพัสดุทุกรายการ รายการละ ๑ ชิ้น ภายใน ๓ วันทำการ นับถัดจากวันเสนอราคา ณ ส่วนบริหารการพัสดุ กรมสรรพสามิต
๙. ระยะเวลาส่งมอบ ๑๕ วันทำการ นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
๑๐. วงเงินในการจัดซื้อ ภายในวงเงิน ๑,๕๔๓,๐๙๖.๖๒ บาท (หนึ่งล้านห้าแสนสี่หมื่นสามพันเก้าสิบหกบาท หกสิบสองสตางค์)
๑๑. ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ จะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคา และพิจารณาจากราคารวมต่ำสุด
๑๒. ระยะเวลายื่นราคา ๙๐ วัน นับถัดจากวันที่ยื่นเสนอราคา
๑๓. ค่าปรับ หากส่งมอบล่าช้า คิดค่าปรับเป็นอัตรารายวัน ร้อยละ ๐.๒ ของมูลค่าพัสดุที่ยังไม่ส่งมอบ
๑๔. รูปแบบสัญญา ผู้ชนะการประกวดราคาจะต้องทำสัญญา ภายใน ๗ วันทำการ ในรูปแบบสัญญาซื้อขาย
๑๕. หน่วยงานที่รับผิดชอบ

ส่วนบริหารการพัสดุ สำนักบริหารการคลังและรายได้

โทร. ๐๒ ๒๔๑ ๔๗๗๗, ๐๒ ๒๔๑ ๕๖๐๐ ต่อ ๕๑๒๕๗

email: pam_pam๕๐๑@hotmail.com, maliwan.tookta@gmail.com

2/๓, ๕
5/5